

# جبریکس

ایک طاقتور پلانٹ ہارمون۔ جس کی پودوں میں موجودگی پودوں میں مناسب مقدار میں نشوونما کے مختلف مراحل کو مکمل کرنے کیلئے انتہائی ضروری ہے



- ابتدائی نشوونما میں بہتری۔ بروقت، جلدی اور زیادہ پیداوار
- بہتر بار آوری (Pollination)۔ پھل کی تعداد میں اضافہ
- پھل کی جسامت میں اضافہ۔ وزنی پھل، زیادہ پیداوار
- بیج کی خوابیدگی (Dormancy) توڑنے کیلئے اہم۔ جلدی اور بہتر اُگاؤ

## سفارشات برائے استعمال



مقدار فی ایکڑ	وقت و طریقہ استعمال	فصل
10 گرام	پہلا اسپرے پھول آنے سے پہلے، پھل بننے کے بعد، 14 دن کے وقفے سے 14 اسپرے	کھیرا
10 گرام	پھول آنے کے بعد سات دن کے وقفے سے دو اسپرے	مرچ
10 گرام فی 100 لیٹر پانی	پھل کا سائز بڑھانے کیلئے (پھل توڑنے سے پہلے)	خربوڑہ، تربوز
10 گرام	پہلا اسپرے پھول آنے سے پہلے، پھل بننے کے وقت، 14 دن کے وقفے سے دو اسپرے	اسٹرابیری
30 گرام فی 100 لیٹر پانی	بجائی کے 10-15 دن بعد	ٹماٹر
25 گرام	پھول آنے کے بعد	گنا
10 گرام	کنائی سے 4 مہینے پہلے	انگور
25 گرام	پھول آنے سے 10 دن پہلے	خوبانی
40 گرام	پھول آنے پر 1-2 اسپرے	سیب، آڑو
50 گرام	پھل توڑنے سے ایک مہینہ پہلے	سٹرس
50 گرام	چھوٹا پھل بننے کے بعد 1-2 دفعہ (پھول گرنے کے 35 دن بعد)	

## طاقت ور پلانٹ ہارمون!